

OCS PANEL 1008 PC - Płyta montażowa

1471785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471785>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Płyta montażowa do wielkości obudowy 10" x 8", materiał: poliwęglan, kolor: biały



Korzyści

- System obudów z certyfikatem międzynarodowym
- Specjalne tworzywo sztuczne zapewnia bezpieczną pracę ciągłą
- Zapewnia ochronę przed wnikaniem strumieni wody
- Wytrzymuje nawet silne obciążenie mechaniczne

Dane handlowe

Numer artykułu	1471785
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFDBZ
Klucz produktu	ACFDBZ
GTIN	4063151881122
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,187 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,183 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

OCS PANEL 1008 PC - Płyta montażowa



1471785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471785>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Płyta montażowa
Rodzaj obudowy	Obudowa do zastosowań zewnętrznych
Seria obudów	OCS

Wymiary

Szerokość	171 mm
Wysokość	222 mm
Głębokość	4 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał izolacyjny	PC
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
----------------	-----------------

OCS PANEL 1008 PC - Płyta montażowa

1471785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471785>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

OCS PANEL 1008 PC - Płyta montażowa

1471785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471785>



Akcesoria

SZK PH2 VDE - Wkrętak

1205163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205163>



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SF-PH 2-100 - Wkrętak

1212560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212560>



Wkrętak, krzyżowy PH (opisywany leserem), bez izolacji, wielkość: PH 2 x 100, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl