

D3HC-MP 1,25-2,2L-M-SN-R - Styk zaciskany



1340899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340899>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, prąd znamionowy: 8 A, powierzchnia styku: cynowy

Dane handlowe

Numer artykułu	1340899
Jednostka opakowania	4 000 Szt.
Minimalne zamówienie	4 000 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AAAEAD
Klucz produktu	AABCUA
GTIN	4063151647698
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,652 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,492 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

D3HC-MP 1,25-2,2L-M-SN-R - Styk zaciskany



1340899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340899>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Rodzina produktów	D3HC-MP-M
Raster	0 mm

Dane przyłączeniowe

Długość odizolowania	4,5 mm
----------------------	--------

Dane materiału

Powierzchnia styku	cynowy Sn
materiał powierzchni styku	cynowy

Wymiary

Raster	0 mm
--------	------

D3HC-MP 1,25-2,2L-M-SN-R - Styk zaciskany



1340899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340899>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460291
ECLASS-12.0	27460291
ECLASS-13.0	27460291

ETIM

ETIM 8.0	EC002637
----------	----------

D3HC-MP 1,25-2,2L-M-SN-R - Styk zaciskany

1340899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340899>



Akcesoria

D3-MP RELEASE TOOL - Narzędzie do demontażu

1441450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1441450>




Zaciskarka, Narzędzie do demontażu, kolor: czarny, rodzina produktów: Akcesoria, szerokość: 7 mm

D32H 2,2/ 2-PT-5,08-X - Wtyk przelotowy

1376506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1376506>



Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, rodzina produktów: D32H 2,2/..-PT, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS D, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

D3HC-MP 1,25-2,2L-M-SN-R - Styk zaciskany

1340899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340899>



D32H 2,2/ 2-PT-5,08-Y - Wtyk przelotowy

1378293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1378293>



Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, rodzina produktów: D32H 2,2/..-PT, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS D, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

DD32H 2,2/ 6-PT-5,08-XX - Wtyk przelotowy

1376500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1376500>



Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Pin, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, rodzina produktów: DD32H 2,2/..-PT, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS DD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

D3HC-MP 1,25-2,2L-M-SN-R - Styk zaciskany

1340899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340899>



DD32H 2,2/ 6-PT-5,08-YY - Wtyk przelotowy

1378311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1378311>



Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Pin, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, rodzina produktów: DD32H 2,2/...-PT, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS DD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

DD32H 2,2/ 6-PT-5,08-XY - Wtyk przelotowy

1378212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1378212>



Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Pin, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, rodzina produktów: DD32H 2,2/...-PT, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS DD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

D3HC-MP 1,25-2,2L-M-SN-R - Styk zaciskany



1340899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340899>

D32H 2,2/ 2-FH-5,08-X - Złącze do PCB

1376634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1376634>



Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, rodzina produktów: D32H 2,2/..-FH, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS D, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

D32H 2,2/ 2-FH-5,08-Y - Złącze do PCB

1378296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1378296>



Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, rodzina produktów: D32H 2,2/..-FH, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS D, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

D3HC-MP 1,25-2,2L-M-SN-R - Styk zaciskany

1340899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340899>



DD32H 2,2/ 6-FH-5,08-XX - Złącze do PCB

1376635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1376635>



Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Pin, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, rodzina produktów: DD32H 2,2/...-FH, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS DD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

DD32H 2,2/ 6-FH-5,08-YY - Złącze do PCB

1378313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1378313>



Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Pin, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, rodzina produktów: DD32H 2,2/...-FH, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS DD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

D3HC-MP 1,25-2,2L-M-SN-R - Styk zaciskany

1340899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340899>



DD32H 2,2/ 6-FH-5,08-XY - Złącze do PCB

1378208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1378208>



Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Pin, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, rodzina produktów: DD32H 2,2/...-FH, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS DD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl