

OCS CORNER SET - Montaż narożny

1471789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471789>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Narożnik, zestaw 4 szt., ze śrubami do wszystkich wielkości obudów, materiał: PC-ABS, kolor: jasnoszary



Korzyści

- System obudów z certyfikatem międzynarodowym
- Specjalne tworzywo sztuczne zapewnia bezpieczną pracę ciągłą
- Zapewnia ochronę przed wnikaniem strumieni wody
- Wytrzymuje nawet silne obciążenie mechaniczne

Dane handlowe

Numer artykułu	1471789
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFDBZ
Klucz produktu	ACFDBZ
GTIN	4063151880538
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	41,233 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,125 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	EE

OCS CORNER SET - Montaż narożny



1471789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471789>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	W strefie pobierania podane są bardziej szczegółowe informacje i wymiary.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Narożnik
Rodzaj obudowy	Obudowa do zastosowań zewnętrznych
Seria obudów	OCS

Wymiary

Szerokość	25 mm
Wysokość	51 mm
Głębokość	11 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał izolacyjny	PC
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
----------------	-----------------

OCS CORNER SET - Montaż narożny

1471789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471789>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

OCS CORNER SET - Montaż narożny

1471789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471789>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

OCS CORNER SET - Montaż narożny

1471789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471789>



Konieczne akcesoria

OCS HP 080604 GY7035 - Obudowa elektroniki

1471770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471770>



Obudowa do zastosowań zewnętrznych, kolor: jasnoszary, wymiary: 8" x 6" x 4", z narożnikami, zaślepkami pokrywy i śrubami, pokrywa: jasnoszara, zatrzask z tworzywa, materiał: PC stabilizowany na promieniowanie UV

OCS HP 080604 TRANS - Obudowa elektroniki

1471772

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471772>



Obudowa do zastosowań zewnętrznych, kolor: jasnoszary, wymiary: 8" x 6" x 4", z narożnikami, zaślepkami pokrywy i śrubami, pokrywa: przezroczysta, zatrzask z tworzywa, materiał: PC stabilizowany na promieniowanie UV

OCS CORNER SET - Montaż narożny

1471789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471789>



OCS HP 100806 GY7035 - Obudowa elektroniki

1471773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471773>



Obudowa do zastosowań zewnętrznych, kolor: jasnoszary, wymiary: 10" x 8" x 6", z narożnikami, zaślepkami pokrywy i śrubami, pokrywa: jasnoszara, zatrzask z tworzywa, materiał: PC stabilizowany na promieniowanie UV

OCS HP 100806 TRANS - Obudowa elektroniki

1471774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471774>



Obudowa do zastosowań zewnętrznych, kolor: jasnoszary, wymiary: 10" x 8" x 6", z narożnikami, zaślepkami pokrywy i śrubami, pokrywa: przezroczysta, zatrzask z tworzywa, materiał: PC stabilizowany na promieniowanie UV

OCS CORNER SET - Montaż narożny

1471789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471789>



OCS HP 121006 GY7035 - Obudowa elektroniki

1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>




Obudowa do zastosowań zewnętrznych, kolor: jasnoszary, wymiary: 12" x 10" x 6", z narożnikami, zaślepkami pokrywy i śrubami, pokrywa: jasnoszara, zatrzask z tworzywa, materiał: PC stabilizowany na promieniowanie UV

OCS HP 121006 TRANS - Obudowa elektroniki

1471776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471776>



Obudowa do zastosowań zewnętrznych, kolor: jasnoszary, wymiary: 12" x 10" x 6", z narożnikami, zaślepkami pokrywy i śrubami, pokrywa: przezroczysta, zatrzask z tworzywa, materiał: PC stabilizowany na promieniowanie UV

Akcesoria

OCS CORNER SET - Montaż narożny

1471789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471789>



OCS CORNER SCREW SET - Zestaw śrub

1521845

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1521845>



Wkręt montażowy, kpl. 4 szt., mocowanie płytki montażowej lub płytki drukowanej w narożniku, łeb płaski z rowkiem PH1, gwint drobnozwojny UNF 10-32, długość: 10 mm, materiał: stal nierdzewna

OCS PANEL 0806 PC - Płyta montażowa

1471783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471783>

Płyta montażowa do wielkości obudowy 8" x 6", materiał: PC, kolor: biały



OCS CORNER SET - Montaż narożny

1471789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471789>



OCS PANEL 1008 PC - Płyta montażowa

1471785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471785>

Płyta montażowa do wielkości obudowy 10" x 8", materiał: poliwęglan, kolor: biały



OCS PANEL 1210 PC - Płyta montażowa

1471786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471786>

Płyta montażowa do wielkości obudowy 12" x 10", materiał: poliwęglan, kolor: biały



OCS CORNER SET - Montaż narożny

1471789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471789>



OCS POLEFIX 0806 - Materiały montażowe

1476923

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1476923>

Mocowanie do masztu Ø 60 mm ... 140 mm, kompletny zestaw dla jednej obudowy 8" x 6", materiał: stal




OCS POLEFIX 1008 - Materiały montażowe

1476924

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1476924>

Mocowanie do masztu Ø 60 mm ... 140 mm, kompletny zestaw dla jednej obudowy 10" x 8", materiał: stal



OCS CORNER SET - Montaż narożny

1471789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471789>



OCS POLEFIX 1210 - Materiały montażowe

1476926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1476926>

Mocowanie do masztu Ø 60 mm ... 140 mm, kompletny zestaw dla jednej obudowy 12" x 10", materiał: stal



OCS MOUNT 0806 SET - Uchwyt ścienny

1471778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471778>

Płyta mocująca, zestaw 2 szt., ze śrubami do wielkości obudowy 8" x 6", materiał: poliwęglan, kolor: jasnoszary



OCS CORNER SET - Montaż narożny

1471789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471789>



OCS MOUNT 1008 SET - Uchwyt ścienny

1471781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471781>

Płyta mocująca, zestaw 2 szt., ze śrubami do wielkości obudowy 10" x 8",
materiał: poliwęglan, kolor: jasnoszary



OCS MOUNT 1210 SET - Uchwyt ścienny

1471782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471782>

Płyta mocująca, zestaw 2 szt., ze śrubami do wielkości obudowy 12" x 10",
materiał: poliwęglan, kolor: jasnoszary



OCS CORNER SET - Montaż narożny

1471789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471789>



OCS FOOT SET - Uchwyt ścienny

1471777

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471777>



Stopa mocująca, zestaw 4 szt., ze śrubami do wszystkich wielkości obudów,
materiał: poliwęglan, kolor: jasnoszary

SF-PHSL 2-100 S-VDE - Wkrętak

1212698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212698>



Wkrętak, plus - minus PH/płaski, izolowany VDE, rozmiar: PH 2 × 100, uchwyt
dwukomponentowy, z zabezpieczeniem przed poślizgiem

OCS CORNER SET - Montaż narożny

1471789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471789>



SF-PH 2-100 - Wkrętak

1212560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212560>



Wkrętak, krzyżowy PH (opisywany leserem), bez izolacji, wielkość: PH 2 x 100, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

SF-PHSL 2-100 VDE - Wkrętak

1212288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212288>



Wkrętak, plus - minus PH/płaski, izolowany VDE, rozmiar: PH 2 × 100, uchwyt dwukomponentowy, z zabezpieczeniem przed poślizgiem

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl