

RC-000000090FZX - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego sprzęgającego



1240274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1240274>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Osłona tulejkowa do złącza wtykowego sprzęgającego, seria: RC, prosta, Blokada śrubowa, M23, ekranowany: tak, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Dane handlowe

Numer artykułu	1240274
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAAV
Klucz produktu	ABRAFI
GTIN	4063151434694
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	63,79 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	63,55 g
Kraj pochodzenia	DE

RC-000000090FZX - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego sprzęgającego



1240274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1240274>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa wtyku
Zastosowanie	Sygnał
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Seria	RC
Ekranowany	tak
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Materiał obudowy	Metal
------------------	-------

Złącze

Konstrukcja	prosta
-------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C

RC-000000090FZX - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego sprzęgającego


1240274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1240274>

Rysunki



Rysunek wymiarowy




RC-000000090FZX - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego sprzęgającego



1240274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1240274>



RC-000000090FZX - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego sprzęgającego



1240274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1240274>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

RC-000000090FZX - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego sprzęgającego



1240274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1240274>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl