

TM-RIBBON 64 BK 103 - Taśma barwiąca

1255598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1255598>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Taśma barwiąca, do grupy produktów E-WML... w połączeniu z aplikatorem THERMOMARK E. WRAP, długość: 0,3 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 64 mm, kolor: czarny

Opis produktu

TM-RIBBON 64 BK 103 to taśma barwiąca termotransferowa przeznaczona do automatycznej aplikacji przy użyciu aplikatora THERMOMARK E. WRAP w połączeniu z drukarkami THERMOMARK E.300 D /600 D i oznacznikami z rodziny produktów E-WML...

Korzyści

- Taśma barwiąca jest dostosowana do etykiet kablowych E-WML...
- W połączeniu z odpowiednimi etykietami nadruk jest odporny na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne

Dane handlowe

Numer artykułu	1255598
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG1223
Klucz produktu	BG1223
GTIN	4063151362539
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	209 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	96121010
Kraj pochodzenia	CN

TM-RIBBON 64 BK 103 - Taśma barwiąca

1255598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1255598>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Taśma barwiąca
--------------	----------------

Wymiary

Szerokość	64 mm
Długość	300 mm
Długość rolki	300 m

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Żywica

TM-RIBBON 64 BK 103 - Taśma barwiąca

1255598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1255598>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19140614
ECLASS-12.0	19140614
ECLASS-13.0	19140614

ETIM

ETIM 8.0	EC001694
----------	----------

TM-RIBBON 64 BK 103 - Taśma barwiąca

1255598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1255598>



Akcesoria

THERMOMARK E.300 D - Drukarka termotransferowa

1004303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004303>



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

THERMOMARK E.600 D - Drukarka termotransferowa

1004304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004304>



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

TM-RIBBON 64 BK 103 - Taśma barwiąca

1255598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1255598>



THERMOMARK E.WRAP - Aplikator

1192931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1192931>



Aplikator do efektywnego nadruku i nakładania etykiet kablowych E-WML... na przewodach i kablach w jednej automatycznej operacji

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl