

HS LCA-RD 12,5X5-F - Lampka sygnalizacyjna



1474407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474407>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Lampka sygnalizacyjna z konektorem płaskim męskim, aktywny, drut

Dane handlowe

Numer artykułu	1474407
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	200 Szt.
Klucz sprzedaży	ACGABC
Klucz produktu	ACGABC
GTIN	4063151887094
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,04 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3 g
Numer taryfy celnej	90019000
Kraj pochodzenia	TN

HS LCA-RD 12,5X5-F - Lampka sygnalizacyjna



1474407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474407>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Lampa
Liczba biegunów	1
Orientacja	pionowo
Wykonanie	aktywny, drut
Typ przewodu	Lampka sygnalizacyjna z konektorem płaskim męskim
Kształt głowicy	Soczewka cylindryczna
Liczba wskaźników	1 (1 rząd x 1 kolumna)

Wymiary

średnica	12,5 mm (Średnica osłony)
	5 mm (Średnica soczewki)
Średnica otworu	9,7 mm
Wymiary	34,6 mm

Dane materiału

Kolor Linse	transparentny
Kolor Gehäuse	biały
Materiał izolacyjny	PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C

HS LCA-RD 12,5X5-F - Lampka sygnalizacyjna



1474407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474407>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27110201
ECLASS-12.0	27110201
ECLASS-13.0	27110201

ETIM

ETIM 8.0	EC002750
----------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl