

D3PC-MP 0.50-1.25-F-SN-L - Styk zaciskany



1340363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340363>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, prąd znamionowy: 6 A, powierzchnia styku: cynowy

Dane handlowe

Numer artykułu	1340363
Jednostka opakowania	200 Szt.
Minimalne zamówienie	200 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AAAEAD
Klucz produktu	AABCUB
GTIN	4063151646172
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,499 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,494 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

D3PC-MP 0.50-1.25-F-SN-L - Styk zaciskany



1340363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340363>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Rodzina produktów	D3PC-MP-F
Raster	0 mm

Dane przyłączeniowe

Długość odizolowania	4,5 mm
----------------------	--------

Dane materiału

Powierzchnia styku	cynowy Sn
materiał powierzchni styku	cynowy

Wymiary

Raster	0 mm
--------	------

D3PC-MP 0.50-1.25-F-SN-L - Styk zaciskany



1340363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340363>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460291
ECLASS-12.0	27460291
ECLASS-13.0	27460291

ETIM

ETIM 8.0	EC002637
----------	----------

D3PC-MP 0.50-1.25-F-SN-L - Styk zaciskany

1340363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340363>



Akcesoria

D3-MP RELEASE TOOL - Narzędzie do demontażu

1441450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1441450>




Zaciskarka, Narzędzie do demontażu, kolor: czarny, rodzina produktów: Akcesoria, szerokość: 7 mm

D32PC 2,2/ 2-5,08-X - Złącze do PCB

1376522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1376522>



Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, rodzina produktów: D32PC 2,2/, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS D, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

D3PC-MP 0.50-1.25-F-SN-L - Styk zaciskany




1340363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340363>

D32PC 2,2/ 2-5,08-Y - Złącze do PCB

1376499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1376499>



Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, rodzina produktów: D32PC 2,2/, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS D, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

D32PC 2,2/ 3-5,08-Z - Złącze do PCB

1378299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1378299>



Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, rodzina produktów: D32PC 2,2/, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS D, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

D3PC-MP 0.50-1.25-F-SN-L - Styk zaciskany



1340363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340363>

DD32PC 2,2/ 4-5,08-XX - Złącze do PCB

1376625

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1376625>




Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, rodzina produktów: DD32PC 2,2/, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS DD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

DD32PC 2,2/ 6-5,08-YY - Złącze do PCB

1378302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1378302>



Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, rodzina produktów: DD32PC 2,2/, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS DD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

D3PC-MP 0.50-1.25-F-SN-L - Styk zaciskany



1340363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340363>

DD32PC 2,2/ 6-5,08-XY - Złącze do PCB

1378263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1378263>



Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, rodzina produktów: DD32PC 2,2/, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS DD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

D31PC 2,2/ 2-3,81-X - Złącze do PCB

1337548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1337548>



Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, rodzina produktów: D31PC 2,2/, raster: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS D, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

D3PC-MP 0.50-1.25-F-SN-L - Styk zaciskany



1340363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340363>

D31PC 2,2/ 3-3,81-Y - Złącze do PCB

1340903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340903>



Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, rodzina produktów: D31PC 2,2/, raster: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS D, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

DD31PC 2,2/ 4-3,81-X - Złącze do PCB

1340465

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340465>



Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, rodzina produktów: DD31PC 2,2/, raster: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS DD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

D3PC-MP 0.50-1.25-F-SN-L - Styk zaciskany

1340363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340363>



DD31PC 2,2/ 4-3,81-Y - Złącze do PCB

1341274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1341274>



Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, rodzina produktów: DD31PC 2,2/, raster: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS DD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl