

SD-WMS 10 (SY)R YE:. - Tuleje do oznaczania przewodów



0826268:.

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826268:.>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tuleje do oznaczania przewodów, nadruk symbolu: Symbole, żółty, rodzaj montażu: nawlec

Dane handlowe

Numer artykułu	0826268:.
Jednostka opakowania	250 Szt.
Minimalne zamówienie	250 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2221
Klucz produktu	BG2221
GTIN	4046356425704
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,244 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,235 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	SE

SD-WMS 10 (SY)R YE:. - Tuleje do oznaczania przewodów



0826268:.

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826268:.>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki przewodów, z opisem
Wykonanie	Profil

Opisywanie

Nadruki	Symbole
---------	---------

Montaż

Sposób montażu	nawlec
----------------	--------

Dane materiału

Kolor	żółty
Materiał	Polichlorek winylu
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu i kadmu

Wymiary

Szerokość	4,2 mm
Wysokość	9,5 mm
Długość	6,60 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	4 mm ... 10 mm
---------------------	----------------

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

SD-WMS 10 (SY)R YE:. - Tuleje do oznaczania przewodów



0826268:.

[https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826268:.](https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826268:)

Akcesoria

SD-WMS CASE - Zasobnik tulei do oznaczania przewodów

0826501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826501>



Skrzynka metalowa do przechowywania tulei identyfikacyjnych SD-WMS w formie rolek

SD-WMS 5 TOOL - Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych

0826475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826475>



Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych, goły metal, rodzaj montażu: nawlec, zakres średnicy kabli: 2,5 ... 16 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl