


SD-WMS 16 (SY) YE:GND - Tuleje do oznaczania przewodów



0826378:GND

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826378:GND>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tuleje do oznaczania przewodów, nadruk symbolu: Symbole, żółty, Wymiary produktu różnią się od wcześniejszej wersji!., rodzaj montażu: nawlec

Dane handlowe

Numer artykułu	0826378:GND
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz produktu	BG222B
GTIN	4046356426190
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,783 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,783 g
Kraj pochodzenia	SE

SD-WMS 16 (SY) YE:GND - Tuleje do oznaczania przewodów



0826378:GND

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826378:GND>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki przewodów, z opisem
Wykonanie	Profil

Opisywanie

Nadruki	Symbole
---------	---------

Montaż

Sposób montażu	nawlec
----------------	--------

Dane materiału

Kolor	żółty
Materiał	Polichlorek winylu
Klasa palności wg UL 94	V0

Wymiary

Szerokość	6,2 mm
Wysokość	16,5 mm
Długość	11,00 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	8 mm ... 16 mm
---------------------	----------------

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

SD-WMS 16 (SY) YE:GND - Tuleje do oznaczania przewodów



0826378:GND

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826378:GND>

Akcesoria

SORTI 1/10 - Kasetka niewyposażona

5020425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5020425>



Skrzynka, wymiary: 170 x 105 x 32 mm, 10 przegródek, wielkości przegródek: 50 x 32 mm

SORTI 2/12 - Kasetka niewyposażona

5020674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5020674>



Skrzynka, wymiary: 210 x 105 x 36 mm, 12 przegródek, wielkości przegródek: 57 x 32 mm

SD-WMS 16 (SY) YE:GND - Tuleje do oznaczania przewodów



0826378:GND

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826378:GND>

SORTI 3/ 7 - Kaseta niewyposażona

5020645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5020645>



Skrzynka, wymiary: 170 x 250 x 46 mm, 7 przegródek, wielk. przegr. 1: 98 x 39 mm, wielk. przegródki 2: 66 x 243 mm

SORTI 3/ 8 - Kaseta niewyposażona

5020438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5020438>



Skrzynka, wymiary: 170 x 250 x 46 mm, 8 przegródek, wielk. przegr. 1: 48 x 39 mm, wielk. przegr. 2: 98 x 39 mm, wielk. przegr. 3: 98 x 80 mm, wielk. przegr. 4: 66 x 243 mm

SD-WMS 16 (SY) YE:GND - Tuleje do oznaczania przewodów



0826378:GND

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826378:GND>

SORTI 3/18 - Kasea niewyposażona

5028731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5028731>



Skrzynka, wymiary: 170 x 250 x 46 mm, 18 przegródek, wielk. przegr 1: 48 x 39 mm, wielk. przegródki 2: 66 x 39 mm

SORTI 4/8 - Kasea niewyposażona

5145180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145180>



Kasety, 8 komór

SD-WMS 16 (SY) YE:GND - Tuleje do oznaczania przewodów



0826378:GND

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826378:GND>

SORTI 4/12 - Kasea niewyposażona

5020658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5020658>



Skrzynka, 12 przegródek wymiar zewnętrzny 335 x 225 x 55mm, materiał: polistyren

SORTI 4/24 - Kasea niewyposażona

5031524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5031524>



Skrzynka, wymiary: 225 x 335 x 55 mm, 24 przegródek, wielk. przegr 1: 53 x 53 mm

SD-WMS 16 (SY) YE:GND - Tuleje do oznaczania przewodów



0826378:GND

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826378:GND>

SD-WMS 5 TOOL - Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych

0826475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826475>



Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych, goły metal, rodzaj montażu:
nawlec, zakres średnicy kabli: 2,5 ... 16 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl