

PROT-M12 FS-M VA - Zaślepka



1009104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1009104>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Metalowa zaślepka M12 do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujników/urządzeń wykonawczych, złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

Dane handlowe

Numer artykułu	1009104
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABQZCA
Klucz produktu	ABQZAC
GTIN	4055626480596
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,19 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,19 g
Numer taryfy celnej	73181900
Kraj pochodzenia	DE

PROT-M12 FS-M VA - Zaślepka

1009104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1009104>



Dane techniczne

Właściwości produktu


Typ produktu	Klapka ochronna
Rodzaj gwintu	M12

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
Materiał (GRP)	V4A

Rysunki

Rysunek wymiarowy



PROT-M12 FS-M VA - Zaślepka



1009104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1009104>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	23111190
ECLASS-12.0	23111190
ECLASS-13.0	23111190

ETIM

ETIM 8.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

PROT-M12 FS-M VA - Zaślepka

1009104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1009104>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl