

SACC-BP-F-M12/M15-6-THR PW WO - Dławnica gwintowana do obudowy



1014490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014490>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, montaż od wewnątrz, M15 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238025

Dane handlowe

Numer artykułu	1014490
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	60 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABQCCB
Klucz produktu	ABQADH
GTIN	4055626496894
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,425 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,425 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-BP-F-M12/M15-6-THR PW WO - Dławnica gwintowana do obudowy



1014490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014490>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	W zestawie nakrętka kontruująca
-------------------	---------------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M12

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M15 x 1
----------------	----------------------------

SACC-BP-F-M12/M15-6-THR PW WO - Dławnica gwintowana do obudowy



1014490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014490>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014490>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-BP-F-M12/M15-6-THR PW WO - Dławnica gwintowana do obudowy



1014490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014490>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	23100602
ECLASS-13.0	23110790

ETIM

ETIM 8.0	EC002350
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31171600
-------------	----------

SACC-BP-F-M12/M15-6-THR PW WO - Dławnica gwintowana do obudowy



1014490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014490>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl