

# SACC-DSIV-MU-M12/VPE 500 - Nakrętka płaska



1026298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1026298>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Nakrętka płaska, gwint, M12 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)  
nr art.: 1238091



## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1026298                                         |
| Jednostka opakowania                | 500 Szt.                                        |
| Minimalne zamówienie                | 500 Szt.                                        |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ABQZCA                                          |
| Klucz produktu                      | ABQZBA                                          |
| GTIN                                | 4055626518671                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1,023 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,023 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# SACC-DSIV-MU-M12/VPE 500 - Nakrętka płaska

1026298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1026298>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Typ produktu | Nakrętka płaska |
|--------------|-----------------|

### Dane materiału

|          |      |
|----------|------|
| Materiał | CuZn |
|----------|------|

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | > 100 |
|-----------------------|-------|

### Montaż

|                |               |
|----------------|---------------|
| Sposób montażu | gwint M12 x 1 |
|----------------|---------------|

# SACC-DSIV-MU-M12/VPE 500 - Nakrętka płaska



1026298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1026298>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1026298>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# SACC-DSIV-MU-M12/VPE 500 - Nakrętka płaska



1026298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1026298>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440210 |
| ECLASS-12.0 | 27440210 |
| ECLASS-13.0 | 27440210 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002310 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-DSIV-MU-M12/VPE 500 - Nakrętka płaska



1026298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1026298>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)