

SPB 5-MKDS 3 - Wtyczki probiercze



1301216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1301216>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wtyki pomiarowe, Wtyczki probiercze, rodzina produktów: PRÜFSTECKER



Dane handlowe

Numer artykułu	1301216
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	AARZFA
Klucz produktu	AARZFA
Strona katalogu	Strona 833 (C-1-2013)
GTIN	4017918103989
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,66 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SPB 5-MKDS 3 - Wtyczki probiercze

1301216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1301216>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki pomiarowe
Rodzina produktów	PRÜFSTECKER
Liczba biegunów	5
Raster	0 mm

Wymiary

Raster	0 mm
--------	------

SPB 5-MKDS 3 - Wtyczki probiercze

1301216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1301216>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1301216>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SPB 5-MKDS 3 - Wtyczki probiercze



1301216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1301216>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440313
ECLASS-12.0	27440313
ECLASS-13.0	27440313

ETIM

ETIM 8.0	EC002255
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

SPB 5-MKDS 3 - Wtyczki probiercze



1301216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1301216>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl