

VS-PPC-C2-PC-ROBK-L-WB - Część izolacyjna



1402973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402973>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Część izolacyjna

Dane handlowe

Numer artykułu	1402973
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNHBZ
Klucz produktu	ABNOJZ
GTIN	4046356637732
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,966 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,506 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-C2-PC-ROBK-L-WB - Część izolacyjna




1402973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402973>

Dane techniczne

Wymiary


Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34 mm
Wysokość	22,6 mm
Długość	20,9 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Kółek uszczelniający z blokadą do ramy zabud. Push-Pull

VS-PPC-C2-PC-ROBK-L-WB - Część izolacyjna

1402973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402973>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402973>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PPC-C2-PC-ROBK-L-WB - Część izolacyjna



1402973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402973>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl