

# SEALING 5,2/6,8/8,4 WTN - Zaślepka



1409210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409210>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zaślepka

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1409210                                         |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.                                         |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ABQZCA                                          |
| Klucz produktu                      | ABQZCC                                          |
| GTIN                                | 4046356865289                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,874 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,82 g                                          |
| Numer taryfy celnej                 | 39235090                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# SEALING 5,2/6,8/8,4 WTN - Zaślepka

1409210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409210>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

| Typ produktu | Uszczelka |
|--------------|-----------|
|--------------|-----------|

# SEALING 5,2/6,8/8,4 WTN - Zaślepka

1409210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409210>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371392 |
| ECLASS-12.0 | 27371392 |
| ECLASS-13.0 | 27371392 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003608 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SEALING 5,2/6,8/8,4 WTN - Zaślepka

1409210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409210>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)