

SACC-M12-SCO-FKM PLUG - Dławnica gwintowana do obudowy



1410789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410789>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, M12 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238859

Dane handlowe

Numer artykułu	1410789
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCCA
Klucz produktu	ABQAEA
GTIN	4046356943925
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,04 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-M12-SCO-FKM PLUG - Dławnica gwintowana do obudowy



1410789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410789>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
--------------	---------------------

Dane materiału

Materiał	ciśnieniowy odlew cynkowy (niklowany)
Materiał uszczelki	FKM

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Sposób montażu	M12 x 1
----------------	---------


SACC-M12-SCO-FKM PLUG - Dławnica gwintowana do obudowy

1410789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410789>


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy



Fragment obudowy do gwintu mocującego M12, ściana montażowa z otworem przelotowym (alternatywnie z płaszczyznami zabezpieczającymi przed przekręceniem)

SACC-M12-SCO-FKM PLUG - Dławnica gwintowana do obudowy



1410789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410789>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410789>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-M12-SCO-FKM PLUG - Dławnica gwintowana do obudowy



1410789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410789>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12-SCO-FKM PLUG - Dławnica gwintowana do obudowy



1410789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410789>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl