

SACC-CI-M12FS-3CON-L180 THR - Obudowa stykowa



1413875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413875>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa stykowa, 3-bieg., Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237393

Dane handlowe

Numer artykułu	1413875
Jednostka opakowania	60 Szt.
Minimalne zamówienie	60 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCBF
Klucz produktu	ABQAGS
GTIN	4055626074429
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,485 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,485 g
Numer taryfy celnej	85366930
Kraj pochodzenia	DE

SACC-CI-M12FS-3CON-L180 THR - Obudowa stykowa



1413875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413875>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka stykowa
Liczba biegunów	3

SACC-CI-M12FS-3CON-L180 THR - Obudowa stykowa



1413875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413875>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413875>

 UL Recognized ID dopuszczenia: E118976-20100522				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	250 V	4 A	- 22	-

SACC-CI-M12FS-3CON-L180 THR - Obudowa stykowa



1413875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413875>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CI-M12FS-3CON-L180 THR - Obudowa stykowa



1413875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413875>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl