

SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/1,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1425818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425818>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 3-bieg., montaż od wewnątrz, 0,25 mm², Skrętka PCW

Dane handlowe

Numer artykułu	1425818
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBBD
Klucz produktu	ABQIDB
GTIN	4055626428154
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	24,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	20,8 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/1,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1425818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425818>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz
----------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC

Kabel/przewód

Typ przewodu	Skrętka PCW
--------------	-------------

SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/1,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1425818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425818>

Rysunki

Rysunek schematyczny




Układ styków, gniazdo M8, 3-biegunowe, widok od strony gniazda

SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/1,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1425818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425818>

Rysunek wymiarowy




Ściana montażowa z otworem przelotowym

SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/1,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1425818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425818>

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/1,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1425818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425818>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425818>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 221474				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	4 A	- 24	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 221474				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	4 A	- 24	-

SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/1,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1425818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425818>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/1,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1425818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425818>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl