

PROT-M12 FS VPE100 - Zaślepka

1439751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439751>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

Korzyści

- Niezawodna ochrona niezajętych gniazd podczas transportu i używania
- Wodoszczelna i pyłoszczelna obudowa dzięki wewnętrznej uszczelce
- Ryflowana powierzchnia na osłonce
- Prosty montaż bez narzędzi

Dane handlowe

Numer artykułu	1439751
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF3ZAX
Klucz produktu	BF3ZAX
GTIN	4046356466813
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,51 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,85 g
Numer taryfy celnej	39235090
Kraj pochodzenia	DE

PROT-M12 FS VPE100 - Zaślepka

1439751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439751>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Rodzaj gwintu	M12
---------------	-----

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	PA 6


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy



PROT-M12 FS VPE100 - Zaślepka



1439751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439751>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	23111190
ECLASS-12.0	23111190
ECLASS-13.0	23111190

ETIM

ETIM 8.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

PROT-M12 FS VPE100 - Zaślepka

1439751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439751>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl