

SACC-SEAL-CI-M12FS-8X1,3 - Pierścień uszczelniający



1444047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1444047>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

O-ring czarny



Dane handlowe

Numer artykułu	1444047
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQZCA
Klucz produktu	ABQZCA
GTIN	4046356525626
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,07 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,066 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

SACC-SEAL-CI-M12FS-8X1,3 - Pierścień uszczelniający



1444047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1444047>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uszczelka
--------------	-----------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	EPDM

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

SACC-SEAL-CI-M12FS-8X1,3 - Pierścień uszczelniający



1444047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1444047>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440392
ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-12.0	27440392

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-SEAL-CI-M12FS-8X1,3 - Pierścień uszczelniający



1444047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1444047>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl