

HC-26S1N120000 - Wkładka stykowa



1590342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590342>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka stykowa, M27, liczba biegunów: 26, rodzaj styku: Gniazdo, liczba biegunów: 26, rodzaj przyłącza: Przyłącze lutowane, seria: HC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240142

Dane handlowe

Numer artykułu	1590342
Jednostka opakowania	60 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBDY
Klucz produktu	ABRAJT
GTIN	4046356186926
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,03 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,86 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-26S1N120000 - Wkładka stykowa



1590342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590342>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Liczba biegunów	26
wygląd wtyku	26
Zastosowanie	Sygnał
Seria	HC
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M27

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	1 mm
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC (74 V DC)
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Złącze

Kierunek obrotu	standard
-----------------	----------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny



HC-26S1N120000 - Wkładka stykowa



1590342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590342>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-26S1N120000 - Wkładka stykowa

1590342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590342>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl