

RC-000000080EQ - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla



1592675

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592675>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla, prosta, ekranowany: nie, Blokada śrubowa, zakres średnicy kabli: 3 mm ... 10,5 mm, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240258

Dane handlowe

Numer artykułu	1592675
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAAU
Klucz produktu	ABRAFE
GTIN	4046356192170
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	70,35 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	70,35 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

RC-000000080EQ - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla



1592675

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592675>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa wtyku
--------------	---------------

Złącze

Obudowa

Wskazówka do zamówienia:	Wkładki stykowe zamawiane osobno
Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP65
	IP67
	IP68
Rodzaj gwintu	M23

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 10,5 mm
Materiał uszczelki	NBR


RC-000000080EQ - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla

1592675

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592675>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



RC-000000080EQ - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla



1592675

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592675>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-000000080EQ - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla



1592675

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592675>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl