

RC-0000000M0FZ - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego sprzęgającego



1592899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592899>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Osłona tulejkowa do złącza wtykowego sprzęgającego, proste tworzywo-w płaszczu, Śruby mocujące, M23, ekranowany: tak, zakres średnicy kabli: 2 mm ... 10,5 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1592899
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAAV
Klucz produktu	ABRAFI
GTIN	4046356193337
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	36,08 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	34,38 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-0000000M0FZ - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego sprzęgającego



1592899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592899>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa wtyku
wygląd wtyku	12
Zastosowanie	Sygnał
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Seria	RC
Ekranowany	tak
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM lub NBR lub EPDM
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn), części z tworzywa sztucznego: PLC
Materiał uszczelki i oringu	FPM
Materiał obudowy	Metal

Złącze

Konstrukcja	proste tworzywo-w płaszczu
-------------	----------------------------

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2 mm ... 10,5 mm
------------------------------	------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

Montaż


Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

RC-0000000M0FZ - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego sprzęgającego


1592899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592899>

Rysunki



Rysunek wymiarowy




RC-0000000M0FZ - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego sprzęgającego



1592899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592899>



RC-0000000M0FZ - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego sprzęgającego



1592899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592899>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

RC-0000000M0FZ - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego sprzęgającego



1592899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592899>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl