

RC-0000000Q0G0 - Przepust ścianki tylnej



1592926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592926>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przepust ścianki tylnej, grubość ścianki min.: 0,8 mm, grubość ścianki maks.: 6,5 mm, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240298

Dane handlowe

Numer artykułu	1592926
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAW
Klucz produktu	ABRAFK
GTIN	4046356193450
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	98,53 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	98,53 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-0000000Q0G0 - Przepust ścianki tylnej

1592926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592926>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa wtyku
--------------	---------------

Montaż

Grubość zmian	0,8 mm ... 6,5 mm
---------------	-------------------

RC-0000000Q0G0 - Przepust ścianki tylnej



1592926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592926>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002641
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-0000000Q0G0 - Przepust ścianki tylnej



1592926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592926>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl