

# RC-Z2138 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1604278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604278>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, M23, stopień ochrony: IP67, rodzaj przyłącza: Przyłącze lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241741

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1604278                                         |
| Jednostka opakowania                | 20 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 20 Szt.                                         |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ABRAAZ                                          |
| Klucz produktu                      | ABRAFU                                          |
| GTIN                                | 4046356248402                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 6,64 g                                          |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3,68 g                                          |
| Numer taryfy celnej                 | 74198090                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# RC-Z2138 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1604278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604278>

## Dane techniczne

### Montaż

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze lutowane |
|------------------|--------------------|

### Właściwości produktu

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Typ produktu  | Złącze okrągłe (od strony kabla) |
| Rodzaj gwintu | M23                              |

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze lutowane |
|------------------|--------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP67 |
|-----------------|------|

# RC-Z2138 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1604278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604278>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440109 |
| ECLASS-12.0 | 27440109 |
| ECLASS-13.0 | 27440109 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003569 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# RC-Z2138 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1604278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604278>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)