

RC-Z2156 - Pierścień uszczelniający

1604299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604299>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pierścień uszczelniający, zakres średnicy kabli: 6,5 mm ... 7,5 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1604299
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAAZ
Klucz produktu	ABRAFT
GTIN	4046356248587
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,265 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,2 g
Numer taryfy celnej	40169300
Kraj pochodzenia	DE

RC-Z2156 - Pierścień uszczelniający

1604299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604299>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uszczelka
--------------	-----------

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
--------------------	-----

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	6,5 mm ... 7,5 mm
------------------------------	-------------------

RC-Z2156 - Pierścień uszczelniający



1604299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604299>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440290
ECLASS-12.0	27440290
ECLASS-13.0	27440290

ETIM

ETIM 8.0	EC001181
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-Z2156 - Pierścień uszczelniający

1604299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604299>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl