

TU-00000004100 - Dławnica gwintowana do obudowy



1605881

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605881>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, prosta, Ryglowanie bagnetowe, M23, liczba biegunów: 12, rodzaj styku: Gniazdo, Uszczelka płaska, 4xM3, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: TU, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242016

Dane handlowe

Numer artykułu	1605881
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRACX
Klucz produktu	ABRAHS
GTIN	4046356255431
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	50,93 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	50,93 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Wkładki stykowe zamawiane osobno
-------------------	----------------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
wygląd wtyku	12
Zastosowanie	Sygnał
Seria	TU
Ekranowany	tak
Rodzaj gwintu	M23

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość kolka lutowniczego	16,5 mm
	2,5 mm
	3,5 mm
	9 mm
	16,5 mm
	2,5 mm
	3,5 mm
	9 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM lub NBR lub EPDM
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał uszczelki i oringu	FPM
Materiał obudowy	Metal

Złącze

Konstrukcja	prosta
-------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C
Wysokość	2000 m

TU-00000004100 - Dławnica gwintowana do obudowy



1605881


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605881>

Montaż

Montaż	4x M3
Grubość zmian	< 2,5 mm
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Wymiary montażowe

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

TU-00000004100 - Dławnica gwintowana do obudowy

1605881

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605881>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605881>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl