

TU-00000009UDU - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego sprzęgającego



1605888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605888>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Osłona tulejkowa do złącza wtykowego sprzęgającego, prosta, Ryglowanie bagnetowe, M23, ekranowany: tak, zakres średnicy kabli: 2 mm ... 14,5 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1605888
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRACV
Klucz produktu	ABRAHI
GTIN	4046356255486
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	103,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	93,48 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

TU-00000009UDU - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego sprzęgającego



1605888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605888>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Wkładki stykowe zamawiane osobno
-------------------	----------------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa wtyku
wygląd wtyku	12
Zastosowanie	Sygnał
Rodzaj rygla	Ryglowanie bagnetowe
Seria	TU
Ekranowany	tak
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM lub NBR lub EPDM
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał uszczelki i oringu	FPM
Materiał obudowy	Metall

Złącze

Konstrukcja	prosta
-------------	--------

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2 mm ... 14,5 mm
------------------------------	------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------


TU-00000009UDU - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego sprzęgającego

1605888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605888>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



TU-00000009UDU - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego sprzęgającego



1605888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605888>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605888>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

TU-00000009UDU - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego sprzęgającego



1605888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605888>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

TU-00000009UDU - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego sprzęgającego



1605888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605888>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl