

TU-09P1N8AWB00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1605932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605932>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, TU, prosta, ekranowany: tak, Ryglowanie bagnetowe, liczba biegunów: 8+1, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, 4x Ø 3,2, Grubość ścianki min.: 1,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242028

Dane handlowe

Numer artykułu	1605932
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRACF
Klucz produktu	ABRAHL
GTIN	4046356255899
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	41,635 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	37,74 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

TU-09P1N8AWB00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1605932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605932>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Złącze

Izolator

Wskazówka	Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm zamawiane osobno
Kodowanie	N
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	9
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	8+1
Średnica styków Styki mocy	2 mm
Prąd znamionowy Styki mocy	20 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Średnica styków Styki sygnałowe	1 mm
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A

Obudowa

Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Ryglowanie bagnetowe
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

TU-09P1N8AWB00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1605932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605932>


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Otwór w obudowie

Rysunek schematyczny




TU-09P1N8AWB00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1605932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605932>

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

TU-09P1N8AWB00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1605932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605932>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605932>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

TU-09P1N8AWB00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1605932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605932>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

TU-09P1N8AWB00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1605932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605932>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl