

TU-12P1N125300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1605945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605945>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, TU, prosta, ekranowany: tak, Ryglowanie bagietowe, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze lutowane, oring radialny, 4x Ø 3,2, Grubość ścianki min.: 3,5 mm, kodowanie:N

Dane handlowe

Numer artykułu	1605945
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRACF
Klucz produktu	ABRAHR
GTIN	4046356256025
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	55,27 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	55,27 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

TU-12P1N125300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1605945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605945>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	100
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	12
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	12
Średnica styków Styki mocy	1 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	8 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Wskazówka do zamówienia:	Wkładki stykowe zamawiane osobno
Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Ryglowanie bagnetowe
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23


TU-12P1N125300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1605945


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605945>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy




TU-12P1N125300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1605945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605945>

Rysunek schematyczny



TU-12P1N125300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1605945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605945>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605945>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

TU-12P1N125300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1605945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605945>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

TU-12P1N125300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1605945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605945>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl