

UC-0000000NNDU - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla



1606050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606050>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242062



Dane handlowe

Numer artykułu	1606050
Jednostka opakowania	8 Szt.
Minimalne zamówienie	8 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRABU
Klucz produktu	ABRAIE
GTIN	4046356256971
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	178,575 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	168,3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

UC-0000000NNDU - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla



1606050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606050>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Wkładki stykowe zamawiane osobno
-------------------	----------------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa wtyku
Zastosowanie	Sygnał
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Seria	UC
Ekranowany	tak
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał uszczelki i oringu	FPM
Materiał obudowy	Metál

Złącze

Konstrukcja	kątowe
-------------	--------

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	6,5 mm ... 14,5 mm
------------------------------	--------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia



Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

UC-0000000NNDU - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla

1606050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606050>

Rysunki



UC-0000000NNDU - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla



1606050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606050>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606050>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

UC-0000000NNDU - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla



1606050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606050>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UC-0000000NNDU - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla



1606050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606050>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl