

UC-0000000T0DU - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla



1606065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606065>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla, kątowne, Śruby mocujące, M23, ekranowany: tak, zakres średnicy kabli: 2 mm ... 14,5 mm, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242069



Dane handlowe

Numer artykułu	1606065
Jednostka opakowania	8 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRABU
Klucz produktu	ABRAIE
GTIN	4046356257084
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	163,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	160,362 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

UC-0000000T0DU - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla



1606065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606065>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa wtyku
wygląd wtyku	12
Zastosowanie	Sygnał
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Seria	UC
Ekranowany	tak
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM lub NBR lub EPDM
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał uszczelki i oringu	FPM
Materiał obudowy	Metal

Złącze

Konstrukcja	kątowe
-------------	--------

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2 mm ... 14,5 mm
------------------------------	------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------


UC-0000000T0DU - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla



1606065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606065>

Rysunki




UC-0000000T0DU - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla

1606065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606065>


Rysunek wymiarowy



UC-0000000T0DU - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla

1606065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606065>



UC-0000000T0DU - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla



1606065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606065>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606065>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

UC-0000000T0DU - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla



1606065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606065>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UC-0000000T0DU - Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla



1606065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606065>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl