

UC-12SDN8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1606436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606436>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe przewodów, prosta, Blokada śrubowa, M23, liczba biegunów: 12, rodzaj styku: Gniazdo, ekranowany: tak, zakres średnicy kabli: 3 mm ... 15 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: UC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242134

Dane handlowe

Numer artykułu	1606436
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRABA
Klucz produktu	ABRAIA
GTIN	4046356259569
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	92,59 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	87,06 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

UC-12SDN8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1606436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606436>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
wygląd wtyku	12
Zastosowanie	Sygnał
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Seria	UC
Ekranowany	tak
Rodzaj gwintu	M23

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	1 mm
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Złącze

Konstrukcja	prosta
-------------	--------

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 15 mm
------------------------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

UC-12SDN8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1606436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606436>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606436>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

UC-12SDN8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1606436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606436>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UC-12SDN8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1606436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606436>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl