

KGG-MC 1,5/ DST - Materiały oznaczeniowe



1839050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1839050>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Przezroczysty uchwyt szyldzika, opisywany paskami oznaczeniowymi SBS 10



Dane handlowe

Numer artykułu	1839050
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AARZZA
Klucz produktu	AARZZA
Strona katalogu	Strona 454 (CC-2007)
GTIN	4017918052041
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,124 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,124 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

KGG-MC 1,5/ DST - Materiały oznaczeniowe



1839050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1839050>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy kablowe
Rodzina produktów	Akcesoria
Liczba biegunów	1
Raster	0,00 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
-------------------------	----

Wymiary

Raster	0,00 mm
--------	---------

KGG-MC 1,5/ DST - Materiały oznaczeniowe



1839050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1839050>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1839050>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

KGG-MC 1,5/ DST - Materiały oznaczeniowe



1839050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1839050>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460402
ECLASS-12.0	27460402
ECLASS-13.0	27460402

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KGG-MC 1,5/ DST - Materiały oznaczeniowe



1839050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1839050>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl