

STZ 8-PCC 4-7,62 - Odciążenie naciągu



1840230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1840230>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Odciążenie naciągu, dla 16-20-biegun. elementów wtyków MCC 1/...STZ-3,81 i MCC 1/...STZF-3,81, do zatrzaśnięcia w komorach zatrzaśk. wtyków, opis. jako ZB 6

Dane handlowe

Numer artykułu	1840230
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	AAHZBJ
Klucz produktu	AAHZBJ
Strona katalogu	Strona 828 (C-1-2013)
GTIN	4017918102302
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,142 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,9 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

STZ 8-PCC 4-7,62 - Odciążenie naciągu



1840230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1840230>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Odciążenie naciągu
Rodzina produktów	STZ
Liczba biegunów	8
Raster	7,62 mm

Wymiary

Raster	7,62 mm
--------	---------

Dane materiału

Kolor	zielony
-------	---------

STZ 8-PCC 4-7,62 - Odciążenie naciągu

1840230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1840230>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1840230>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

STZ 8-PCC 4-7,62 - Odciażenie naciagu



1840230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1840230>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460402
ECLASS-12.0	27460402
ECLASS-13.0	27460402

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STZ 8-PCC 4-7,62 - Odciążenie naciągu



1840230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1840230>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl