

MDSTBW 2,5/18-5,08 AU NZ148065 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



1851805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1851805>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, liczba biegunów: 1, rodzina produktów: SET, raster: 0 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1851805
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	AAHGAD
Klucz produktu	AAHGAD
GTIN	4017918264666
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	93,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	89,858 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

MDSTBW 2,5/18-5,08 AU NZ148065 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



1851805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1851805>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa podstawowa płytki drukowanej
Rodzina produktów	SET
Liczba biegunów	1
Raster	0 mm

Wymiary

Raster	0 mm
--------	------

MDSTBW 2,5/18-5,08 AU NZ148065 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



1851805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1851805>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1851805>

 IECEE CB Scheme ID dopuszczenia: DE1-60988-B1B2				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	250 V	10 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425-19931011				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	300 V	15 A	-	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	-	-

 VDE Zeichengenehmigung ID dopuszczenia: 40050648				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	250 V	10 A	-	-

MDSTBW 2,5/18-5,08 AU NZ148065 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



1851805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1851805>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 8.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MDSTBW 2,5/18-5,08 AU NZ148065 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



1851805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1851805>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl