

EBP 3- 5 GY LP37-12 SM - Mostek wtykowy



1856388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1856388>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Mostek, Mostek wtykowy, kolor: szary, powierzchnia styku: cynowy, rodzina produktów: EBP



Dane handlowe

Numer artykułu	1856388
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AAHZFC
Klucz produktu	AAHZFC
GTIN	4055626052830
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,75 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,506 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

EBP 3- 5 GY LP37-12 SM - Mostek wtykowy



1856388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1856388>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Linia produktowa	COMBICON Connectors Special
Typ produktu	Mostek
Rodzina produktów	EBP
Liczba biegunów	3
Raster	5 mm
Ilość przyłączy	3
Liczba rzędów	1
Liczba potencjałów	3
Liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał	1

Parametry elektryczne

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	24 A (w zależności od zastosowania)
----------------------------	-------------------------------------

Wymiary

Raster	5 mm
--------	------

Dane materiału

Dane materiałowe - obudowa

Wskazówka	Zgodność z WEEE/RoHS, bez węgla wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku	Stop miedzi
Jakość powierzchni	ocynowanie galwaniczne

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	szary (7042)
Materiał izolacyjny	PA
Grupa materiału izolacyjnego	I
CTI wg IEC 60112	600
Klasa palności wg UL 94	V0
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12	850
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13	775
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2	125 °C

Złącze

Przyłącze 1

Materiał izolacyjny	PA
---------------------	----

EBP 3- 5 GY LP37-12 SM - Mostek wtykowy

1856388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1856388>



CTI wg IEC 60112	600
------------------	-----

EBP 3- 5 GY LP37-12 SM - Mostek wtykowy

1856388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1856388>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1856388>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

EBP 3- 5 GY LP37-12 SM - Mostek wtykowy



1856388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1856388>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460406
ECLASS-12.0	27460406
ECLASS-13.0	27460406

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EBP 3- 5 GY LP37-12 SM - Mostek wtykowy



1856388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1856388>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl