MKDS 5/11-BEIGE NZ 500 1132 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1868380

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1868380

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zestaw składa się z wariantów MKDS 5/ 3-9,52 BG, MKDS 5/ 2-7,62 LBGY i MKDS 5/ 3-7,62 LBGY

Dane handlowe

Numer artykułu	1868380
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AAHGAD
Klucz produktu	AAHGAD
GTIN	4017918266455
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	33,89 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,45 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy
Rodzina produktów	SET
Liczba biegunów	1
Raster	0 mm

Montaż

Sposób montażu	Lutowanie na fali
Rodzaj przyłącza	Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową

Wymiary

Raster	0 mm

MKDS 5/11-BEIGE NZ 500 1132 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1868380

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1868380

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1868380

EAC
ID dopuszczenia: B.01687

cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-19770427

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup B				
	300 V	30 A	30 - 10	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	30 - 10	-

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460101
ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 8.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl