

SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD SCO WN - Dławnica gwintowana do obudowy



1049443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1049443>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy-SPEEDCON

Dane handlowe

Numer artykułu	1049443
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBFA
Klucz produktu	ABQBFA
GTIN	4055626662206
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,74 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,74 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD SCO WN - Dławnica gwintowana do obudowy



1049443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1049443>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	02

SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD SCO WN - Dławnica gwintowana do obudowy



1049443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1049443>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	23100602
ECLASS-13.0	23110790

ETIM

ETIM 9.0	EC003863
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31171600
-------------	----------

SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD SCO WN - Dławnica gwintowana do obudowy



1049443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1049443>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl