

PROT-M17PRO-OT-IP67 - Zaślepka plastikowa



1055717

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1055717>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zaślepka plastikowa, M17, seria: M17 PRO



Dane handlowe

Numer artykułu	1055717
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRGAD
Klucz produktu	ABRGAD
GTIN	4063151782856
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,2 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

PROT-M17PRO-OT-IP67 - Zaślepka plastikowa



1055717

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1055717>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Osłonka
Seria	M17 PRO

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Dane materiału

Materiał uszczelki	FKM
Materiał obudowy	PA 6.6

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

PROT-M17PRO-OT-IP67 - Zaślepka plastikowa




1055717

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1055717>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

PROT-M17PRO-OT-IP67 - Zaślepka plastikowa



1055717

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1055717>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---