

UM 45-PROFIL 18CM - Profil

1112627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1112627>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy z profili pasmowych, Profil podstawowy, szerokość profilu (wewnętrzna): 41,85 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 44,8 mm, długość: 180 mm, wysokość: 44,8 mm, głębokość: 18,95 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1112627
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 000 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHDBA
Klucz produktu	ACHDBA
GTIN	4063151033262
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	41,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	40 g
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	DE

UM 45-PROFIL 18CM - Profil

1112627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1112627>



Dane techniczne

Właściwości produktu


Typ produktu	Dolna część obudowy do nadbudowy
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UM
Rodzina produktów	UM-Profil
Wykonanie	Profil podstawowy
Z otworem wentylacyjnym	nie

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Wysokość	44,8 mm
Głębokość	18,95 mm
Długość	180 mm

Wymiary zewnętrzne

Szerokość profilu (zewnętrzna)	44,8 mm
--------------------------------	---------

Wymiary wewnętrzne

Szerokość profilu (wewnętrzna)	41,85 mm
--------------------------------	----------

Dane materiału

Materiał obudowy	PCW
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-15 °C ... 50 °C
-------------------------------	------------------


UM 45-PROFIL 18CM - Profil

1112627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1112627>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



UM 45-PROFIL 18CM - Profil

1112627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1112627>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM 45-PROFIL 18CM - Profil

1112627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1112627>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl