

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR WN - Dławnica gwintowana do obudowy



1134828

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1134828>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyk, przyłącze lutowane THR

Dane handlowe

Numer artykułu	1134828
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABQADA
Klucz produktu	ABQADA
GTIN	4063151066659
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,702 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,7 g
Numer taryfy celnej	79070000
Kraj pochodzenia	DE

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR WN - Dławnica gwintowana do obudowy



1134828

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1134828>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M12

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	przyłącze lutowane THR
------------------	------------------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyk
---------------------	------

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR WN - Dławnica gwintowana do obudowy



1134828

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1134828>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	23100602
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31171600
-------------	----------

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR WN - Dławnica gwintowana do obudowy



1134828

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1134828>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl