

ES-FT-BPC 35 PROTECTION CAP - Pokrywa chroniąca przed pyłem



1211119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1211119>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zaślepka ochronna do złączy zasobnika energii, kolor: szary RAL 7046, temperatura otoczenia do przechowywania i transportu: -40°C ... 70°C, temperatura robocza -20°C ... 105°C, bez zawartości halogenu, techniczne tworzywa sztuczne: UL 94 HB, klasa ochronności IP65 (z gniazdem)

Dane handlowe

Numer artykułu	1211119
Jednostka opakowania	300 Szt.
Minimalne zamówienie	300 Szt.
Klucz sprzedaży	ABLDBA
Klucz produktu	ABLDBA
GTIN	4063151283544
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,96 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	CN

ES-FT-BPC 35 PROTECTION CAP - Pokrywa chroniąca przed pyłem



1211119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1211119>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Osłonka
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	02

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	Silikon (Osłonka)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP65

ES-FT-BPC 35 PROTECTION CAP - Pokrywa chroniąca przed pyłem



1211119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1211119>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440290
ECLASS-12.0	27440290
ECLASS-13.0	27440290

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ES-FT-BPC 35 PROTECTION CAP - Pokrywa chroniąca przed pyłem



1211119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1211119>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl