

CK2,0-ED-1,0ST AU-LX - Styk zaciskany



1318990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1318990>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Dane handlowe

Numer artykułu	1318990
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABLADE
Klucz produktu	ABLADE
GTIN	4063151682194
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,837 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

CK2,0-ED-1,0ST AU-LX - Styk zaciskany

1318990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1318990>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
--------------	----------------

CK2,0-ED-1,0ST AU-LX - Styk zaciskany

1318990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1318990>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

CK2,0-ED-1,0ST AU-LX - Styk zaciskany



1318990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1318990>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl