

SACC-CI-M12FS-4CON-TOR 32 WP - Obudowa stykowa



1319600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1319600>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa stykowa, Gniazdo, kodowanie: A

Dane handlowe

Numer artykułu	1319600
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQAGT
Klucz produktu	ABQAGT
GTIN	4063151605315
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,31 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,31 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-CI-M12FS-4CON-TOR 32 WP - Obudowa stykowa



1319600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1319600>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka stykowa
Kodowanie	A

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Kodowanie	A

SACC-CI-M12FS-4CON-TOR 32 WP - Obudowa stykowa



1319600
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1319600>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1319600>

cUL Recognized ID dopuszczenia: E118976-20100522				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	4 A	22 - 22	-

UL Recognized ID dopuszczenia: E118976-20100522				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	4 A	22 - 22	-

cULus Recognized ID dopuszczenia: E221474-20140616				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	4 A	-	-

cULus Recognized				
------------------	--	--	--	--

SACC-CI-M12FS-4CON-TOR 32 WP - Obudowa stykowa



1319600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1319600>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CI-M12FS-4CON-TOR 32 WP - Obudowa stykowa



1319600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1319600>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	8219c971-d13a-4c89-88e2-4eb4f9d77a63

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl