

G-INSEC-PG29-S68L-NNES-S - Dławnica kablowa



1332520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1332520>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Dławnica kablowa



Dane handlowe

Numer artykułu	1332520
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DBX
Klucz produktu	BF7DBX
GTIN	4063151629922
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	139,44 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	139,44 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	TR

G-INSEC-PG29-S68L-NNES-S - Dławnica kablowa

1332520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1332520>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica kablowa
--------------	------------------

G-INSEC-PG29-S68L-NNES-S - Dławnica kablowa



1332520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1332520>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	e35489f3-055b-4e94-aaa1-4ee960b5c8aa