

HV 1XM8/1 2XM6/1-STL - El. łączący



1346831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346831>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

El. łączący, liczba biegunów: 3, kolor: srebrny



Dane handlowe

Numer artykułu	1346831
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2ZWX
Klucz produktu	BE2ZWX
GTIN	4063151659981
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	26,566 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	26,1 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HV 1XM8/1 2XM6/1-STL - El. łączący

1346831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346831>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek
Liczba biegunów	3

Dane materiału

Kolor	srebrny
-------	---------

HV 1XM8/1 2XM6/1-STL - El. łączący



1346831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346831>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141192
ECLASS-12.0	27141192
ECLASS-13.0	27141192

ETIM

ETIM 9.0	EC004592
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HV 1XM8/1 2XM6/1-STL - El. łączący



1346831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346831>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl