

D2HC-MP 0,30-0,85-M-SN-L - Styk zaciskany



1378188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1378188>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, prąd znamionowy: 5 A, sposób połączenia styku: Pin, rodzaj przyłącza:
Przyłącze zaciskane, powierzchnia styku: cynowy

Dane handlowe

Numer artykułu	1378188
Jednostka opakowania	200 Szt.
Minimalne zamówienie	200 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AAACXA
Klucz produktu	AAACXA
GTIN	4063151746025
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,248 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,248 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

D2HC-MP 0,30-0,85-M-SN-L - Styk zaciskany



1378188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1378188>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Rodzina produktów	D2HC-MP-M
Raster	0 mm

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Sposób połączenia styku	Pin
Długość odizolowania	3 mm
Przekrój przewodu AWG	22 ... 18

Dane materiału

Powierzchnia styku	cynowy Sn
materiał powierzchni styku	cynowy
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia)	Cyna (1 - 3 μ m Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia)	Cyna (1 - 3 μ m Sn)
Jakość powierzchni	Kąpiel cynowa
materiał styku	Stop miedzi

Wymiary

Raster	0 mm
--------	------

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	5 A
-----------------------	-----

D2HC-MP 0,30-0,85-M-SN-L - Styk zaciskany



1378188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1378188>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460291
ECLASS-12.0	27460291
ECLASS-13.0	27460291

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

D2HC-MP 0,30-0,85-M-SN-L - Styk zaciskany



1378188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1378188>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl