

D2PC-MP 0,12-0,20-F-SN-R - Styk zaciskany



1378354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1378354>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, prąd znamionowy: 4 A, sposób połączenia styku: Gniazdo, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, powierzchnia styku: cynowy

Dane handlowe

Numer artykułu	1378354
Jednostka opakowania	5 000 Szt.
Minimalne zamówienie	5 000 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AAACXB
Klucz produktu	AAACXB
GTIN	4063151746698
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,47 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,43 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

D2PC-MP 0,12-0,20-F-SN-R - Styk zaciskany



1378354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1378354>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Rodzina produktów	D2PC-MP-F
Raster	0 mm

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Sposób połączenia styku	Gniazdo
Długość odizolowania	3 mm
Przekrój przewodu AWG	26 ... 24

Dane materiału

Powierzchnia styku	cynowy Sn
materiał powierzchni styku	cynowy
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia)	Cyna (1 - 3 µm Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia)	Cyna (1 - 3 µm Sn)
Jakość powierzchni	Kąpiel cynowa
materiał styku	Stop miedzi

Wymiary

Raster	0 mm
--------	------

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	4 A
-----------------------	-----

D2PC-MP 0,12-0,20-F-SN-R - Styk zaciskany



1378354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1378354>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460291
ECLASS-12.0	27460291
ECLASS-13.0	27460291

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

D2PC-MP 0,12-0,20-F-SN-R - Styk zaciskany



1378354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1378354>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl