

CRIMPFOX-C DMCC 4/DIE - Stemple zaciskowe



1456920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456920>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Stempel zaciskowy, do złączy ekranowanych serii DMCC 0.5 z podłączonym przewodem danych do różnych średnic do 4 mm

Korzyści

- Stemple zaciskowe można łączyć do różnych średnic w zakresie 3,5 mm ... 4 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1456920
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH313Y
Klucz produktu	BH313Y
GTIN	4063151847494
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,57 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,57 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	SE

CRIMPFOX-C DMCC 4/DIE - Stemple zaciskowe



1456920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456920>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Matryca
Zaprasowanie	Crimp owalny
Właściwość produktu	Wkładka wymienna do uniwersalnych szczęk zaciskowych CRIMPFOX-C D

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	> 0 mm ²
-----------------------------	---------------------

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	3,5 mm ... 4 mm
---------------------	-----------------

Dane materiału

Kolor	czarny (RAL 9005)
Materiał	Stal
materiał element bazowy	Stal

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	3,5 mm ... 4 mm
------------------------------	-----------------

CRIMPFOX-C DMCC 4/DIE - Stemple zaciskowe



1456920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456920>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21043852
ECLASS-12.0	21043852
ECLASS-13.0	21043852

ETIM

ETIM 9.0	EC001282
----------	----------

1456920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456920>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Nie dotyczy, nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny
----------------------------------	---

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	3d1995bd-6fde-41a2-8fcb-55d59dbcdc26

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl